

TELWIN®
JOIN THE INNOVATION



T-CHARGE 12
T-CHARGE 12 EVO


T-CHARGE 12

The compact, safe and easy-to-use charger

Il caricabatterie compatto, sicuro e facile da usare

All the help you need to recharge each battery and constantly monitor the charge level. T-Charge does not stop in front of low temperatures and sulfated batteries.

Tutto l'aiuto che serve per ridare energia a ogni batteria e avere sempre sotto controllo il livello di carica. T-charge non si ferma di fronte alle basse temperature e batterie solfatate.



Pulse Tronic

Vehicles	Volts	Batteries	Special functions



Smart technology for superior results

Tecnologia smart per risultati superiori

Automatic charging and maintenance in Pulse Tronic, for all kinds of batteries, EFBs included. Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic per tutti i tipi di batterie, comprese le EFB.

CHARGE
MAINTAIN



Unlimited efficiency and reliability

Efficienza e affidabilità senza limiti

Special function to charge AGM batteries. Funzione speciale per la carica di batterie AGM.

AGM



Best performance even below zero

Massime prestazioni anche sotto zero

Battery charging and maintenance, perfect for low temperatures.

Carica e mantenimento delle batterie, ideale per le basse temperature.

COLD



New life to old batteries

Nuova vita alle vecchie batterie

Pulse process to recover sulfated batteries. Processo ad impulsi per il recupero di batterie solfatate.

RECOVERY

T-CHARGE 12 EVO

The power of a battery charger, the accuracy of a tester

La potenza di un caricabatterie, la precisione di un tester

Battery charger, maintainer and tester: three products in one! T-Charge 12 EVO is the complete and advanced check-up to give new life to any battery.

Caricabatteria, mantentore di carica e tester: tre prodotti in uno! T-Charge 12 EVO è il check-up completo e avanzato per ridare vita a ogni tipo di batteria.

Optimized programs for different types of batteries
Programmi ottimizzati per i diversi tipi di batterie

Recovery Function
Funzione Recovery



Pulse
Tronic

Alternator and battery Test function
Funzione Test per alternatore e batteria

Supply function to keep power on during battery change
Funzione Supply per avere energia durante il cambio batteria

Vehicles	Volts	Batteries	Special functions



Smart technology for superior results

Tecnologia smart per risultati superiori
Automatic charging and maintenance in Pulse Tronic, for all kinds of batteries.
Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic per tutti i tipi di batterie.

CHARGE
MAINTAIN



The right power, always

Sempre la giusta energia
Customized charging programs according to the battery technology, lithium batteries included.

Programmi dedicati di carica in base alla tecnologia della batteria, incluse batterie al Lito.

CUSTOM
CHARGE



Best performance even below zero

Massime prestazioni anche sotto zero
Battery charging and maintenance, perfect for low temperatures.

Carica e mantenimento delle batterie ideali per le basse temperature.

COLD



New life to old batteries

Nuova vita alle vecchie batterie
Pulse process to recover sulfated batteries.
Processo ad impulsi per il recupero di batterie solfatate.

RECOVERY



Full operation in any condition

Piena operatività in ogni condizione
Continuous and reliable power supply during battery changes.
Alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.

SUPPLY



Everything always under control

Tutto sempre sotto controllo

TEST



Check of the correct functioning of the vehicle alternator circuit.

ALTERNATOR



Check of battery starting capacity (CCA).
Verifica della capacità di avviamento della batteria (CCA).

START



Measure of battery charging status.
Misura dello stato di carica della batteria.

VOLT

T-CHARGE 12

Volts
6V 12V

Batteries
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB

CHARGE & MAINTAIN CHARGE AGM MAINTAIN COLD

RECOVERY

RECOVERY

SUPPLY

SAFETY FULL SAFE ENERGY SAVER

T-CHARGE 12 EVO

Volts
6V 12V

Batteries
Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li

CHARGE & MAINTAIN CHARGE CUSTOM CHARGE MAINTAIN COLD

TEST START ALTERNATOR VOLT

RECOVERY

SUPPLY

SAFETY FULL SAFE ENERGY SAVER

Technical data

	CODE	V _{PH} V (50-60Hz)	V	A _{EFF} A	A _{EN} A	C _{MIN/MAX} Ah 15 h	W ^H / _L mm	kg
T-Charge 12	807567	230 1 ph	6/12	4 (12V) 1 (6V)	4 (12V) 1 (6V)	2/70	170 L 65 W 35 H	0,6
T-Charge 12 EVO	807578	230 1 ph	6/12	4 (12V) 1 (6V)	4 (12V) 1 (6V)	2/70	170 L 65 W 35 H	0,6

Accessories

Accessori



Interchangeable connector
Connettore intercambiabile



Clamps
Pinze
cod. 802901



Eyelets
Occhielli
M6 cod. 802986 - M8 cod. 804037



Car-motorbike 12V connector
Connettore auto-moto 12V
cod. 804038

JOIN THE INNOVATION

DISCOVER MORE ABOUT
OUR CHARGERS&STARTERS
telwin.com



TelwinSpa



Telwinspa



telwinspa