




- Elektronisches Profi-Multifunktionsbatterieladegerät (Battery Manager) für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit 12/24 V. Mit LCD-Bildschirm.
- Basierend auf der ausgewählten Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic. Automatische Erkennung des Batterietyps (AUTO-Modus).
- Stabiles Versorgungsgerät für Diagnostik (BSU) bei Batteriewechseln (SUPPLY) und für die „Gesunderhaltung“ der Batterien von Vorführwagen. RECOVERY-Funktion zur Instandsetzung sulfatierter Batterien oder stark entleerter Batterien und EQUALIZATION-Funktion für die Wiederherstellung der optimalen Funktionalität mit regelmäßiger Regenerierung.
- Erweiterte Funktionen: BOOST zum schnellen Aufladen. COLD zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen. TEST Drehstromgenerator, Start und Batterieladestand. Starthilfe
- Ausgleichsfunktion Kabelverlängerung. PFC (Power Factor Correction) für geringere Aufnahme und größere Stabilität des Ladestroms.
- Komplett mit Kabeln mit Zangen.

TECHNISCHE DATEN

KODE	807599	LADESPANNUNG	12 / 24 V	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	1200 Ah
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	230 V	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	140 / 70 A	SCHALTSTUFEN	7
NETZFREQUENZ	50 / 60 Hz	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	120 / 60 A	ABMESSUNGEN (LxWxH)	20 x 26 x 34 cm
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD.	1,8 kW	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	180 A	GEWICHT	6 kg
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA.	2 kW	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	20 Ah		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

125000 P./N. KABEL + ZANGE 3 M

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

WAGEN UND ZUBEHÖR

803077 WAGEN - DIAGNOSTIC

SONSTIGES LADE-/STARTZUBEHÖR

802945 LADEKABEL MIT ZANGEN 6M 180A (AND)

802946 LADEKABEL MIT ZANGEN 10M 180A (And)

BESCHREIBUNG

Elektronisches Multifunktionsbatterieladegerät (BATTERY MANAGER) für die vollständige Wartung der Batterietypen WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V und als Unterstützung bei Arbeiten an Fahrzeugen, inklusive Fahrzeugdiagnosen, in Werkstätten, Karosseriebetrieben und bei Vertragshändlern.

Die Pulse Tronic Technologie garantiert in 8 Phasen die optimale Batterieladung.

Eigenschaften:

- Basierend auf der ausgewählte Batterietechnologie automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- BOOST-Funktion für Schnellladung;
- COLD-Funktion zum Laden und Erhaltungsladen von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- Stabile STROMVERSORGUNG für Diagnosezwecke (BSU), beim Batteriewechsel (SUPPLY) und zur Erhaltung gesunder Batterien in ausgestellten Fahrzeugen in Ausstellungsräumen;
- BATTERIEWARTUNG mit RECOVERY-Funktion zur Wiederherstellung von sulfatierten oder stark entladenen Batterien und EQUALIZATION-Funktion zur Wiederherstellung der optimalen Funktionalität durch regelmäßige Regeneration;
- TESTER zur Überprüfung der Klemmenspannung, der Startkapazität (CCA) und des Betriebs der Fahrzeuglichtmaschine;
- Start;
- Funktion zum Ausgleich der Kabelverlängerung;



- LCD-Bildschirm;
- Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Verpolung.
Mit PFC Vorrichtung.

Kabel mit Zangen ist enthalten.

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE