



- Drahtschweißmaschine MIG-MAG/BRAZING, 270 A. Versorgungsspannung 3 ph mit 230/400 V. Mit MIG-MAG-Schweißzubehör.
- Ausgelegt auf das kontinuierliche Schweißen und zum Punktschweißen mit elektronischer Einstellung der Punktschweißzeit.
- Optionale Kits zum Ausbeulen von Blechen und Bolzenschweißen verfügbar.

## TECHNISCHE DATEN

KODE	<b>821065</b>	MAXSTROM DC EN60974-1 230V	<b>240 @ 30% A</b>	SPULE ABMESSUNGEN Min-Max	<b>200 - 300 mm</b>
DREIPHASIGE NETZSPANNUNG	<b>230 / 400 V</b>	STROMREGELBEREICH 230V DC	<b>28 - 240 A</b>	VORSCHUBROLLEN	<b>2 + 2</b>
NETZTOLERANZ	<b>-25 / +15 %</b>	STROM 60% DC 230V	<b>160 A</b>	VORSCHUBROLLEN-TYP	<b>F</b>
NETZFREQUENZ	<b>50 / 60 Hz</b>	STROM 100% DC 230V	<b>130 A</b>	VORSCHUBROLLEN Ø	<b>30 mm</b>
MAX STROM DC EN60974-1	<b>240 @ 30 % A</b>	MAX STROMAUFNAHME 230V	<b>25 A</b>	DRAHTGESCHWINDIGKEITSB.	<b>1,5 - 20 m/min</b>
STROMREGELBEREICH DC	<b>28 - 240 A</b>	MAX. LEERLAUFSPAN. DC 230V	<b>37,3 V</b>	NETZKABELLÄNGE	<b>3,50 m</b>
STROM 60% DC	<b>160 A</b>	BEREICH VOUT MIG 230V	<b>9 - 26 V</b>	ELEKTROMAGNET. KOMP. KLASSE	<b>A</b>
STROM 100% DC	<b>130 A</b>	SICHERUNG 230V	<b>16 A</b>	NORM	<b>EN 60974-1 /-5 /-10</b>
MAX. LEERLAUFSPANNUNG DC	<b>37,3 V</b>	T04313	<b>INTEGRATO</b>	ISOLATIONSKLASSE	<b>H</b>
BEREICH V OUT MIG	<b>9 - 26 V</b>	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMET	<b>0,6 - 1,2 mm</b>	SCHUTZKLASSE	<b>IP22</b>
LEISTUNGS-AUFNAHME AM 60%	<b>5,5 kW</b>	EDELSTAHL SCHWEISS. DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>	ABMESSUNGEN (LxWxH)	<b>87 x 45,3 x 80 cm</b>
MAX LEISTUNGS-AUFNAHME	<b>9 kW</b>	ALUM. SCHWEISSDRAHT DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>	GEWICHT	<b>66 kg</b>
SICHERUNG	<b>10 A</b>	LÖTDRÄHTE DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>		

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

322499	ABSTANDSTUECK
432036	ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK
644444	HAKEN FUER BRENNER
713192	KABEL 25MMQ 3M-MASSEZANGE-ATLAS 50MMQ
722119	DRUCKMINDERER 2 MANOMETER 12 L\min
742183	MT25 MIG BRENNER 3M
742575	VORSCHUBROLLE 2R 0,6FE-0,8FE "F"

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

MIG/MAG SCHWEISSEN KIT		MIG BRENNER	
802766	ALUMINIUM-SCHWEISSKIT D. 1-1,2 MM	742184	MT25 MIG BRENNER 4M
802035	BLECHHOCHZIEHENKIT	742185	MT25 MIG BRENNER 5M

## BESCHREIBUNG

MIG-MAG/LÖTEN Schutzgasschweißgerät.

Geeignet auch für den Endlos-und Punktschweißbetrieb mit elektronischer Regelung der Punktschweißdauer. Mit den optional Kit läßt sich auch Blech anlaufen.

Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium.

Komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAGSchweißen.

## HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE



ZERTIFIKAT