DYNAMIC 320 START

- Batterieladegerät und Starter für Batterien des Typs WET mit 12/24 V und Schnellstart aller Fahrzeugtypen, Lieferwagen, leichten Lkws. 300A max.
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.

- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

TECHNISCHE DATEN

KODE	**829381**	EFFEKTIVE LADUNGSTROM	**45 A**	SCHALTSTUFEN	**3**
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	**230 V**	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	**31 A**	ABMESSUNGEN (LxWxH)	**30,5 x 36 x 63 cm**
NETZFREQUENZ	**50 / 60 Hz**	STARTSTROM 1V/C EN60335-29	**180 A**	GEWICHT	**13,4 kg**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD.	**1 kW**	MAX STARTSTROM	**300 A**	NOTES :	**hjhjyhjyjhy**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI STA.	**6,4 kW**	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	**20 Ah**		
AUFLADE UND ANLASS.	**12 / 24 V**	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	**700 Ah**		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

712001	COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A
712002	COLORADO 150R POSITIVE ZANGE 150A
123425	KABEL 10 MMQ 2 M

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

BATTERIELADEGERÄT-SICHERUNGEN	
802259	SICHERUNGEN 50A 20 STK

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.
Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart;
- Anzeige Lade-und Anlaßstrom;
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERSATZTEILLISTE