DOCTOR CHARGE 130



- Cargador de baterías electrónico multifunción (battery manager) profesional para baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12V/24V. Con pantalla LCD.
- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada. Reconocimiento automático del tipo de batería (modalidad AUTO).
- Alimentador estable para actividades de diagnóstico (BSU), durante los cambios de batería (SUPPLY) y para mantener en buena salud las baterías de los vehículos expuestos en los showroom; función RECOVERY, para la recuperación de baterías sulfatadas o muy descargadas y función EQUALIZATION, para el restablecimiento de la funcionalidad óptima con regeneración periódica.
- Funciones avanzadas: BOOST para recarga rápida; COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas; TEST alternador, arranque y estado de carga de batería. Ayuda al arranque
- Función de compensación alargamiento cables; PFC (Power Factor correction - corrección del factor de potencia) integrado para absorciones reducidas y mayor estabilidad de la corriente de carga.
- Con cables con pinzas.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**807599**	TENSION DE CARGA	**12 / 24 V**	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**1200 Ah**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	CORRIENTE CARGA EFFICACE	**140 / 70 A**	POSICIONES DE REGULATION	**7**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	CORR.CARG.CONV.EN60335-2-29	**120 / 60 A**	DIMENSIONES (LxWxH)	**20 x 26 x 34 cm**
POTENCIA ABSORBIDA CARGA	**1,8 kW**	CORR.MARCH.1V/C EN60335-29	**180 A**	PESO	**6 kg**
POT. ABSORS. PUESTA MARC.	**2 kW**	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN.	**20 Ah**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125000	CABLES P./N. + PINCAS 3 M

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

CARROS Y ACCESORIOS	
803077	CARRITO - DIAGNOSTIC
OTROS ACCESORIOS DE CARGA/ARRA	
802945	CABLE DE CARGA CON PINZAS 6M 180A (AND)
802946	CABLE DE CARGA CON PINZAS 10M 180A (And)

DESCRIPCIÓN

Cargador de baterías electrónico multifunción (GESTOR DE BATERÍAS) para el mantenimiento completo de baterías WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12V/24V y para actividades de soporte en las intervenciones, también de diagnóstico, en vehículos efectuadas en talleres, carrocerías y concesionarios.

La tecnología Pulse Tronic garantiza lacarga óptima de la batería a través de 8 fases.

Características:

- Carga y mantenimiento automáticos en Pulse Tronic según la tecnología de la batería seleccionada;

- Función BOOST para carga rápida;

- Función COLD para la carga y el mantenimiento de baterías a bajas temperaturas;

- ALIMENTACIÓN estable para las actividades de diagnóstico (BSU), durante los cambios de batería (SUPPLY) y para mantener sanas las baterías de los vehículos expuestos en las salas de exposición;

- Mantenimiento de la batería con la función RECOVERY para recuperar las baterías sulfatadas o muy descargadas y la función EQUALIZATION para restaurar la funcionalidad óptima con la regeneración periódica;

- TESTER para comprobar la tensión en los terminales, la capacidad de arranque (CCA) y el funcionamiento del alternador del vehículo;
- Arranque;

- Función de compensación del alargamiento del cable;

- Pantalla LCD;

- Protecciones contra sobrecarga, cortocircuito e inversión de polaridades.

Con dispostivo PFC.

Equipado con cable con pinzas.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO