



- Soldadora inverter multiproceso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220A.
- Sistema Operativo Wave OS. 55 programas personalizables.
- Programas de soldadura en pulsado para materiales específicos (aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para espesores finos (ATC).
- Interfaz intuitiva con pantalla TFT de colores para una interacción simplificada con el producto.
- Peso contenido y dimensiones compactas para un fácil transporte.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	816076	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	32 A	D.HILO DE SOLDADURA INOX	0,8 - 1 mm
TENSION DE RED MONOFASICA	230 V	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60%	16 A	D.HILO DE SOLDADURA ALUM.	0,8 - 1,2 mm
FRECUENCIA DE RED	50 / 60 Hz	POTENCIA ABSORBIDA MAX	5 kW	D.HILO DE HALMA SOLDADURA	0,8 - 1,2 mm
TENSION MAX EN VACIO EN DC	96 V	POTENCIA ABSORBIDA AL 60%	2,3 kW	D.HILO PARA COBRESOLDAD.	0,8 - 1 mm
CAMPO DE REGULACION EN DC	20 - 220 A	RENDIMIENTO	84 %	CLASE DE AISLAMIENTO	H
CORRIENTE MAX DC EN60974-1	200 @ 20% A	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	0,7	GRADO DE PROTECCION	IP23
CORRIENTE 35% DC	135 A	D.ELECTRODOS UTILIZA. DC	1,6 - 4 mm	DIMENSIONES (LxWxH)	62 x 26 x 49 cm
CORRIENTE AL 60% EN DC	100 A	D.HILO SOLDADURA ACIERO	0,6 - 1 mm	PESO	24 kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

713192	CABLE 25MMQ 3M-PINCA MASA-ATLAS 50MMQ
742183	MT25 ANTORCHA MIG 3M
742575	ROLDANA 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

PINZAS PORTAELECTRODOS CON CAB		742185	MT25 ANTORCHA MIG 5M
804123	PINCA PORTAELECTRODO + CABLE 25MMQ 4M AX50	742777	MT25 CONTROL ANTORCHA MIG 3M
REDUCTORES DE PRESIÓN		OTROS ACCESORIOS MIG	
722119	REDUCTOR PRESIÓN 2 MANÓMETROS 12 L\min	982219	KIT TARJETA PUSH PULL
804208	CONEXIÓN RÁPIDA GAS	ANTORCHAS TIG	
KITS DE SOLDADURA MIG/MAG		742058	ST26V 4M AX50 ANTORCHA TIG
802817	KIT SOLDADURA ALUMINIO D. 0,8-1 MM	CARROS Y ACCESORIOS	
ANTORCHAS MIG		803073	CARRO - EUROPA
742184	MT25 ANTORCHA MIG 4M	803079	CARRO - COSMOPOLITAN

DESCRIPCIÓN

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift.

El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación sinérgica de los parámetros y a la presencia de programas específicos para los materiales que se deben soldar. Características:

- 55 programas personalizables;
- funcionamiento continuo y en pulsado;
- interfaz fácil de usar con pantalla TFT de colores;
- sistema operativo Wave OS con programas de soldadura en pulsado para materiales específicos (AB Pulse para aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para espesores finos (ATC).

Incluye antorcha, cable y pinza de masa.

DESCARGAS



IMAGEN DE CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



PIEZAS DE REPUESTO



BROCHURE



CERTIFICADO



SOFTWARE/APP

ENLACES ÚTILES



VIDEO