INFINITY PLASMA 40

ELEMENTS

230V CONTACT STRIKING

- Sistema inverter de corte al plasma por aire comprimido, con cebado por contacto del arco piloto. Con antorcha PH.
- Adecuado para el corte de todos los materiales conductores hasta 15 mm.
- Ligero y compacto. Fácilmente transportable.
- Señalación de cambio de consumibles. Enfriamiento automático de la antorcha.
- Visualización de presión de aire; protección termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente.
- Consumos contenidos gracias a la tecnología inverter.

DATOS TÉCNICOS

CODIGO	**816145**	CORRIENTE ABSORBIDA MAX	**29 A**	PRESION AIRE COMPRIMIDO	**4 - 5 bar**
TENSION DE RED MONOFASICA	**230 V**	POTENCIA ABSORBIDA MAX	**4 kW**	CLASE DE AISLAMENTO	**H**
FRECUENCIA DE RED	**50 / 60 Hz**	RENDIMIENTO	**85 %**	GRADO DE PROTECCION	**IP23**
CAMPO DE REGULACION	**10 - 40 A**	FACTOR DE POTENCIA (cosphi)	**0,7**	DIMENSIONES (LxWxH)	**55 x 14,5 x 24 cm**
CORRIENTE CORTE MAX. EN60974-1	**40 @ 20 % A**	ESPESOR DE CORTE MAX	**15 mm**	PESO	**6,48 kg**
TENSION MAX EN VACIO	**313 V**	CAUDAL DE AIRE COMPRIMIDO	**100**		

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

125491	CABLE TW05V-F 1X006 L=03,00M/OJETE
742685	PH ANTORCHA PLASMA 4 M 25 A
125237	REDUCTOR PRESION AIRE
712231	TOLEDO 300 BORNE DE MASA

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

OTROS ACCESORIOS PLASMA	
804340	MMS-10 FILTRO ANTIHUMEDAD & SUCIEDAD
804343	MMS-10 CARTUCHOS DE FILTRO DE AIRE 4 PZ

DESCRIPCIÓN

Sistema inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permite cortar rápidamente y sin deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.
Características:

- peso y dimensiones reducidos;
- señalación presencia de tensión en soplete, protecciones;
- enfriamento automático antorcha;
- señalación para la sustitución de consumibles;
- visualización presión aire;
- protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobrecorriente.

Equipado con antorcha.

DESCARGAS

IMAGEN DE CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PIEZAS DE REPUESTO

CERTIFICADO

ENLACES ÚTILES

VIDEO