



- Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12/ 24V con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria; RECOVERY per rigenerare le batterie solfatate; SUPPLY per l'alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.
- Dimensioni e peso contenuti. Pensato per essere appeso a parete.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Implementa PFC.
- Completo di cavi con pinze.

DATI TECNICI

CODICE	807611	CORRENTE CARICA EFFICACE	45 / 23 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP33
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	40 / 20 A	DIMENSIONI (LxWxH)	9,2 x 20 x 33 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	COR.CARIC.RAPIDA/AIUTO AVV.	40 A	PESO	3,13 kg
POTENZA ASSORBITA CARICA	610 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 Ah		
TENSIONE DI CARICA	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	600 Ah		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125277 CLAMPS PATCH CORD

ACCESSORI OPTIONAL

CARRELLI E ACCESSORI

803107 CARRELLO - DIAGNOSTIC 442x302MM

ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO

803086 KIT STAFFA SUPPORTO

803087 KIT MAGNETE

DESCRIZIONE

Caricabatterie, mantentore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo LCD.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo.

E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.

Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo LCD.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Selezione della tensione della batteria;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Implementa PFC.

Completo di cavi con pinze.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI