


# **DOCTOR CHARGE 50**





- Caricabatterie elettronico multifunzione (battery manager) professionale per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6V/12V/24V. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
  Riconoscimento automatico del tipo di batteria (modalità AUTO).
- Alimentatore stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom; Funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica.
- Altre funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria. Aiuto avviamento.
- Funzione di compensazione allungamento cavi; PFC (Power Factor correction) integrato per assorbimenti ridotti e maggiore stabilità della corrente di carica.
- Completo di cavi con pinze.



#### **DATI TECNICI**

CODICE	807613	CORRENTE CARICA EFFICACE	45 / 45 / 23 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP33
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	40 / 40 / 20 A	DIMENSIONI (LxWxH)	9,2 x 20 x 33 cm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	50 (12V) A	PESO PESO	3,77 kg
POTENZA ASSORBITA CARICA	610 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 Ah		
TENSIONE DI CARICA	6 / 12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	600 Ah		

## **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

125278 CLAMPS PATCH CORD

## **ACCESSORI OPTIONAL**

CARRELLI E ACCESSORI					
803107	CARRELLO - DIAGNOSTIC 442x302MM				
ALTRI ACC. CARICA/AVVIAMENTO					
804390	CAVO DI CARICA CON PINZE 6M				
804391	CAVO DI CARICA CON PINZE 10M				
803086	KIT STAFFA SUPPORTO				
803087	KIT MAGNETE				

#### **DESCRIZIONE**

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li a 6V/12V/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli, anche di diagnostica, effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie.

La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batteria attraverso 8 fasi.

#### Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- ALIMENTATORE stabile per attività di diagnostica (BSU), durante i cambi batteria (SUPPLY) e per mantenere in salute le batterie dei veicoli esposti negli showroom;
- Manutenzione delle batterie con funzione RECOVERY, per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e funzione EQUALIZATION, per il ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica;
- TESTER per verifica tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e funzionamento alternatore del veicolo;
- Aiuto avviamento;
- Funzione di compensazione allungamento cavi;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.



Implementa PFC.

Completo di cavi con pinze.

# **DOWNLOAD**



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



**BROCHURE** 



CERTIFICATO