INFINITY 120

ELEMENTS
MMA

MMA DC
230V

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 80A. Completa di accessori di saldatura.
- Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 2,5 mm.
- Dispositivi avanzati di controllo dell’arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%). Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Leggera e compatta. Facilmente trasportabile.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DATI TECNICI

CODICE	**816078**	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**72 V**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 2,5 mm**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**15 A**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**H**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**2,3 kW**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP21**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**10 - 80 A**	POTENZA MINIMA MOTOGENER.	**3 kW**	DIMENSIONI (LxWxH)	**32 x 37 x 14,5 cm**
%USE (USO A 20°C) (*)	**50% @ 80A**	RENDIMENTO	**82 %**	PESO	**2,85 kg**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**80 @ 5% A**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,6**		

ACCESSORI IN DOTAZIONE

712139	MARTO/SPAZZOLA
712260	DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
713254	CAVO 6MMQ 1.8M PINZA DI MASSA-OCCHIELLO
713255	CAVO 6 MMQ 1.8 M OCCHIELLO

ACCESSORI OPTIONAL

ELETTRODI IN BLISTER	
804569	ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804571	ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804564	ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ

ELETTRODI IN SCATOLA	
802737	ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802739	ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in cartone.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI

CERTIFICATO

LINK UTILI

VIDEO