



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES Aluminium



- Saldatrice a filo MIG-MAG, 170A. Completa di accessori per la saldatura.
- Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.
- Disponibili kit optional per il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

## DATI TECNICI

CODICE	<b>821055</b>	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	<b>31 V</b>	Ø FILO SALDATURA INOX	<b>0,8 mm</b>
TENSIONE DI RETE MONOFASE	<b>230 V</b>	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	<b>5,2 kW</b>	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
FREQUENZA DI RETE	<b>50 / 60 Hz</b>	POTENZA ASSORBITA AL 60%	<b>2,3 kW</b>	CLASSE DI ISOLAMENTO	<b>H</b>
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	<b>30 - 170 A</b>	FUSIBILE DI RETE	<b>16 A</b>	GRADO DI PROTEZIONE	<b>IP21</b>
CORRENTE MAX DC EN60974-1	<b>140 @ 20 % A</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	<b>0,9</b>	DIMENSIONI (LxWxH)	<b>80 x 45 x 57 cm</b>
CORRENTE 35% DC	<b>106 A</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	<b>6</b>	PESO	<b>37 kg</b>
CORRENTE AL 60% IN DC	<b>80 A</b>	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	<b>0,6 - 0,8 mm</b>		

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

124590	CAVO 25 MMQ 1.8M
322499	DISTANZIALE
742393	TORCIA MIG 2.5M
432036	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
722341	RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR.

## ACCESSORI OPTIONAL

<b>RIDUTTORI DI PRESSIONE</b>		722151	UGELLO TESTA FINE TW160-180,MT15,SPOOL GUN
742413	GUAINA GUIDAFILO D. 0,6-0,8 MM 2 M	722672	UGELLO PUNTATURA CHIODI
<b>KIT SALDATURA MIG/MAG</b>		722150	UGELLO PUNTATURA
802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM	722078	LANCIA CON DIFFUSORE TW 160 - 180
802036	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8 MM	722319	MOLLA PER UGELLO TW 160-180, MT15, SPOOLGUN
802034	KIT CHIODATURA	<b>BOBINE FILO SALDATURA</b>	
<b>CONSUMABILI/RICAMBI MIG</b>		802395	BOBINA FILO ACCIAIO 0,6 MM 5 KG
722415	TUBETTO DI CONTATTO D. 0,6 MM FE	802396	BOBINA FILO ACCIAIO 0,8 MM 5 KG
722416	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0,8 MM FE M6	802051	BOBINA FILO ACCIAIO INOX 0,8 MM 0,5 KG
722556	TUBETTO DI CONTATTO Ø 0,8 AL/FLUX	802061	BOBINA FILO ACCIAIO INOX 0,8 MM 1 KG
722552	TUBETTO DI CONTATTO Ø 1 MM AL/FLUX M6	802062	BOBINA FILO ALMG5 0,8 MM 0,45 KG
722423	UGELLO CONICO TW 160-180, MT15,SPOOLGUN	802064	BOBINA FILO ALMG5 1,0 MM 0,45 KG
722149	UGELLO CILINDRICO TW160-180,MT15,SP.GUN		

## DESCRIZIONE

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.

Appositi kit optional consentono anche la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

## DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



ELECTRICSHEMA