



- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET da 12/24V e avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. 570A max.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido. Temporizzatore per la carica rapida.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.



- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DATI TECNICI

CODICE	829384	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	20 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	90 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	1550 Ah
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	70 A	POSIZIONI DI REGOLAZIONE	4
POTENZA ASSORBITA CARICA	2 kW	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	360 A	DIMENSIONI (LxWxH)	36,5 x 46 x 75,5 cm
POTENZA ASSORBITA AVV.TO	10 kW	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	570 A	PESO	24 kg

ACCESSORI OPTIONAL

FUSIBILI CARICABATTERIE

802029 FUSIBILI LAMELLA 100A 20 PZ

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido;
- temporizzatore per la carica rapida;
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento;
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI