TECHNOLOGY TIG 230 DC + ACC.



- Saldatrice inverter TIG (innesco HF o LIFT), TIG PULSATO e MMA in corrente continua (DC), 220A. Completa di accessori per la saldatura TIG.
- Funzionamento in pulsato PULSE e pulsato facilitato EASY PULSE.
- Utilility avanzata THINSPOT per la puntatura in TIG di lamiere sottili in maniera facile, precisa e rapida.
- Dispositivo VRD per maggiore sicurezza nelle operazioni di saldatura in ambienti umidi.
- Predisposto per comandi a distanza.
- Fusibile di rete 20A programmabile a 16A.

DATI TECNICI

CODICE	**852055**	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	**95 V**	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	**1,6 - 4 mm**
TENSIONE DI RETE MONOFASE	**230 V**	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	**36 A**	CLASSE DI ISOLAMENTO	**F**
FREQUENZA DI RETE	**50 / 60 Hz**	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	**26 A**	GRADO DI PROTEZIONE	**IP23**
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	**10 - 220 A**	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	**6 kW**	DIMENSIONI (LxWxH)	**43 x 17,6 x 34 cm**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**220 @ 30 % A**	POTENZA ASSORBITA AL 60%	**4,1 kW**	PESO	**14,75 kg**
CORRENTE 35% DC	**175 A**	RENDIMENTO	**86 %**		
CORRENTE AL 60% IN DC	**125 A**	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	**0,7**		

ACCESSORI OPTIONAL

COMANDI A DISTANZA	
802336	RC-20 10 M COMANDO 2POT
TORCE TIG	
743123	ST26 8M AX50 5P TORCIA TIG
TORCE TIG - PREMIUM	
743025	ST26 PRO-P 4M AX50 5P TORCIA TIG
743027	ST26 PRO-P 8M AX50 5P TORCIA TIG
802810	REMOTE DEVICE
CARRELLI E ACCESSORI	
803059	CARRELLO - ARCTIC
803084	CARRELLO - AMERICA

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continua (DC), controllata a microprocessore.
Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe.
Caratteristiche:

- funzionamento in pulsato e pulsato EASY;
- regolazioni TIG: "bi-level", corrente iniziale/finale, tempo di puntatura, post gas, pre gas, rampa di salita e discesa della corrente, balance DC AC, frequenza onda quadra;
- utility THINSPOT per una rapida e precisa saldatura a punti;
- regolazioni MMA: arc force e hot start;
- dispositivo anti-stick;
- dispositivo VRD;
- predisposizione per comando a distanza;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa di accessori per la saldatura TIG.

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

ELENCO RICAMBI