



- Tocha PV 105 para sistema de corte a plasma com cabo de 6 metros (ligação EURO).
- Corrente máx. 105A@60%/70A@100%.
- Espessura máx. de corte 40 mm.
- Equipada com sistema de arrefecimento a ar (pressão 5 bar e capacidade 240- 265 litros/min).

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	804341	T04058	EURO Connector	STANDARD	EN 60974-7
CABLE LENGTH	6 mm :	T04063	AIR	DIMENSÕES	500x380x75 mm
CORRENTE MÁXIMA	105A@60%/70A@100%A	T04064	5 bar	PESO	2,270 kg
T04062	40 mm	T04065	240÷265 (l/min)		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

742840 PV 105 TOCHA PLASMA 6M

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CAIXA DE CONSUMÍVEIS PLASMA

804108	CAIXA CONSUMÍVEIS TOCHA PV
804354	CAIXA DE CONSUMÍVEIS PV XLONG
804377	CAIXA DE CONSUMÍVEIS HORIZONTAL CUT 105
804376	CAIXA DE CONSUMÍVEIS HORIZONTAL CUT 70

STARTER KIT CONSUMÍVEIS PLASMA

804352	KIT DE INICIAÇÃO 85A PV 105
804353	KIT DE INICIAÇÃO 105A PV 105

CONSUMÍVEIS/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PLASMA

804050	TELAS 20A-70A PV 2 PCS
804349	ECRÃS 85A-105A PV 105 2 PZ
804372	ECRÃS 20A-100A PV XLONG 2 PZ
804051	TELAS PROLONGADAS PV 2 PCS
804375	ECRÃS DE GOIVAGEM 50A-100A PV XLONG 3 PCS
804061	ECRÃS GOIVAGEM 45A PV 3 PÇS
804042	KIT 5 ELECTRODES PV
804355	ELÉCTRODOS PV XLONG 3 PCS
804378	ELECTRODOS 40A-70A HORIZONTAL CUT 5 PZ
804385	ELÉCTRODOS 80A-105A HORIZONTAL CUT 5 PZ
804043	ELÉCTRODOS ESTENDIDOS PV 5 PÇS
804345	BOCALES 85A PV 105 5 PCS
804346	BOCALES 105A PV 105 5 PZ
804347	BOCALES GOIVAGEM 105A PV 105 5 PZ
804358	BOCALES 45A PV XLONG 5 PZ
804359	BOCALES 70A PV XLONG 5 PCS

804371	BOCALES 100A PV XLONG 5 PCS
804045	BICOS 20A-50A PV 5 PÇS
804047	BICOS 70A PV 5 PÇS
804374	BOCALES GOIVAGEM 100A PV XLONG 5 PCS
804046	BICOS PROLONGADOS 20A-50A PV 5 PÇS
804048	BICOS PROLONGADOS 70A PV 5 PÇS
804373	BOCALES GOIVAGEM 70A PV XLONG 5 PCS
804386	BOCALES 80A-105A HORIZONTAL CUT 5 PZ
804379	BOCALES 40A-70A HORIZONTAL CUT 5 PZ
804044	DIFUSORES 20A-70A PV 2 PÇS
804344	DIFUSORES 85A-105A PV 2 pçs.
804387	DIFUSORES 80A-105A HORIZONTAL CUT 2 PZ
804382	DIFUSORES 40A-70A HORIZONTAL CUT 2 PZ
804383	CAPO DE RETENÇÃO HORIZONTAL CUT
804052	O-RING PV 10 PCS
804049	BOCAL 20A-70A PV
804356	PONTA PV XLONG
804348	KIT 1 PONTA TORCHA 85A-105A PV 105
804361	EXTRACTOR DE BOCALES PV XLONG
804357	ANÉIS PV XLONG 3 PCS
804384	ANEL DE RETENÇÃO HORIZONTAL CUT

UNIDADE DE CORTE CIRCULAR

804059	CIRCULAR CUTTING UNIT
--------	-----------------------

OUTROS ACESSÓRIOS PLASMA

802143	GUIA MAGNÉTICA 1 M
--------	--------------------

DESCRIÇÃO

Tocha PV 105 para sistema manual de corte a plasma equipado com cabo de 6 metros com ligação de tipo EURO. A tocha trabalha com uma corrente máxima de 105A@60% / 70A@100% e consegue cortar espessuras até 40 mm. Equipada com sistema de arrefecimento a ar, requer um fornecimento de ar comprimido com 5 bar de pressão e capacidade de 265 litros/min. Proteção do gatilho contra ignição acidental.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO