MASTERMIG 270/2

- Aparelho de soldar com fio MIG-MAG/BRAZING, 270A. Alimentação trifásica de 230/400V. Equipado com acessórios de soldadura MIG-MAG.
- Predisposto para a soldadura em contínuo e por pontos, com regulação eletrónica do tempo de soldadura por pontos.
- Disponíveis kits opcionais para revenido de chapas e rebitagem.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	**821065**	TENSÃO EM VAZIO MAX EM DC	**37,3 V**	DIAM. ARAME SOLDAGEM ALUMINIO	**0,8 - 1 mm**
TENSÃO DE REDE TRIFÁSICA	**230 / 400 V**	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	**9 kW**	DIAM. ARAME PARA BRASAGEM	**0,8 - 1 mm**
FREQUÊNCIA DE REDE	**50 / 60 Hz**	POTÊNCIA ABSORVIDA A 60%	**5,5 kW**	CLASSE DE INSULAÇÃO	**H**
FAIXA REGULAGEM CORR. EM DC	**28 - 270 A**	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	**0,9**	GRAU DE PROTEÇÃO	**IP22**
CORRENTE MAX DC EN60974-1	**240 @ 30 % A**	POSIÇÕES DE REGULAGEM	**10**	DIMENSÕES (CxLxA)	**87 x 45,3 x 80 cm**
CORRENTE A 35% EM DC	**223 A**	DIAM. ARAME SOLDAGEM AÇO	**0,6 - 1,2 mm**	PESO	**66 kg**
CORRENTE A 60% EM DC	**160 A**	DIAM. ARAME SOLDAGEM INOX	**0,8 - 1 mm**		

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

322499	SPACER
432036	ADAPTADOR PARA GARRAFA DE GÁS ARGÔNIO
644444	TORCH HOOK
713192	CABO 1X025 L=3,00M GRAMPO DE TERRA ATLAS 50MMQ
722119	REGULADOR DE GÁS 2 MANÔMETROS 12 L\MIN
742183	MT25 TOCHA MIG 3M
742575	ROLO DE ALIMENTAÇÃO 2R 0,6FE-0,8FE "F"

ACESSÓRIOS A PEDIDO

KIT DE SOLDADURA MIG/MAG

802766	KIT DE SOLDADURA DE ALUMÍNIO D. 1-1,2 MM
802035	KIT REVENIMENTO

TOCHAS MIG

742184	MT25 TOCHA MIG 4M
742185	MT25 TOCHA MIG 5M

DESCRIÇÃO

Aparelho de soldar MIG-MAG/BRAZING.
Concebido para soldadura contínua e por pontos com regulação eletrónica do tempo de soldadura.
Um kit especial opcional permite também a têmpera da chapa metálica.
Flexibilidade de utilização com uma ampla gama de materiais, nomeadamente aço, aço inox, aços reforçados e alumínio.
Fornecido com acessórios de soldadura MIG-MAG.

DESCARREGAR

IMAGEM DO CATÁLOGO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VISTA EXPLODIDA

CERTIFICADO