

SMART INDUCTOR 5000 DELUXE



- Aquecedor de indução para acelerar e simplificar as operações de remoção de partes dos veículos. Inclui os acessórios Heat Twister (10V M8/M10 e 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor e 3 alavancas.
- Regula de forma inteligente e completamente automática (Smart Power) a própria intensidade através de um inovador sistema de microprocessador AutoCheck.
- Painel digital fácil de usar.
- Modo automático e manual.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	865012	Frequência de Aquecimento	35 - 100 kHz	DIMENSÕES (CxLxA)	39 x 26 x 23 cm
TENSÃO DE REDE MONOFÁSICA	200 - 240 V	POTÊNCIA AQUECIMENTO MAX	2,3 kW	PESO	13,6 kg
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	CLASSE DE INSULAÇÃO	F		
POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	2,4 kW	GRAU DE PROTEÇÃO	IP21		

ACESSÓRIOS A PEDIDO

ACESSÓRIOS INDUÇÃO

801406 COPO DE SUCÇÃO

ACESSÓRIOS DENT-PULLING

804068 KIT 10 CALÇOS EM TEFLON

804070 PONTA MAGNÉTICA

804071 KIT 2 PONTAS MAGNÉTICAS 100-140MM

804455 LÂMPADA LED SEM FIOS PARA REPARAÇÃO DE MOSSAS

CARROS E ACESSÓRIOS

803084 CARRINHO - AMERICA

DESCRIÇÃO

Sistema de aquecimento por indução que constitui uma solução inteligente para acelerar e simplificar a remoção de componentes colados (janelas, plásticos, autocolantes, tejadilhos de vidro, frisos interiores e exteriores, etc.) ou presos (pernos, rolamentos, engrenagens, etc.) em veículos. Particularmente adequado para carrocerias, garante trabalhos rápidos.

Ajuste da intensidade de forma totalmente automática e inteligente (Smart Power) através do inovador sistema AutoCheck por microprocessador.

Utilizando o princípio da indução eletromagnética, pode transferir uma grande quantidade de calor para uma área específica (Smart Protection) em segundos.

Desta forma não danifica vidro, borracha, plástico ou superfícies pintadas, na área de trabalho e também nas áreas circundantes.

Para máxima segurança do operador e facilidade de trabalho, ativação automática (Smart Activation) perto da área de trabalho.

Características:

- controlo inteligente com sistema Autocheck;
- painel digital de fácil utilização;
- modo automático e manual;
- avisos de ativação e operação correta;
- botão de comando para remoção de vidro e movimentação em espaços confinados;
- pedal de comando.

Fornecido com: Heat Twister (10V M8/M10 e 14V M12/M14), Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder Pen II, Pad Inductor e 3 alavancas.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



VISTA EXPLODIDA



CERTIFICADO