



- Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда и тестером для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 6/12 В, оснащенное ЖК-экраном.
- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора.
- Расширенные функции: COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры; TEST для тестирования генератора, пусковой системы и состояния заряда аккумулятора; RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов; SUPPLY для непрерывного и надежного питания при замене аккумулятора.
- Класс IP65 обеспечивает защиту от пыли, воды и влажности. Компактный размер и малый вес упрощают транспортировку и перемещение.
- Безопасность обеспечивается защитой от перегрузки, коротких замыканий и неправильной полярности.
- В комплект включен кабель с зажимами и кабель с петельками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	807578	CHARGING VOLTAGE	6 / 12 V	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	70 Ah
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	EFFICIENT CHARGING CURRENT	1 / 4 A	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	1 / 4 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	3,5 x 17 x 6,5 cm
CHARGING ABSORBED POWER	55 W	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	2 Ah	WEIGHT	0,6 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

125017	EYELETS PATCH CORD
125018	CLAMPS PATCH CORD

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ/ЗАПУСКА

802986	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M6
804037	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M8
804038	CONNECTOR WITH CAR AND MOTORBIKE 12V CIGARETTE LIGHTER PLUG

ОПИСАНИЕ

Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда и тестером для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 6/12 В, оснащенное ЖК-экраном. Программы зарядки и поддержания заряда в режиме Pulse Tronic, специально разработанные для выбранного типа аккумулятора. Усовершенствованная функция зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры. Активизация функции RECOVERY позволяет восстановить сульфатированные аккумуляторы. Осуществляет проверку генератора и аккумулятора транспортного средства. Источник бесперебойного и надежного питания, способный помочь при замене аккумулятора. Простота использования и оперативное отображение параметров на ЖК-экране.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора;
- Функция COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры;
- Функция RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов;
- Проверка аккумулятора, пусковой способности и генератора;
- Функция SUPPLY для стабилизированного питания во время замены аккумулятора;
- ЖК-экран;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности.

В комплект включен кабель с зажимами и кабель с петельками.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BROCHURE



СЕРТИФИКАТ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



VIDEO