




- Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда и тестером для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12/24 В, оснащенное ЖК-экраном.
- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора.
- Расширенные функции: BOOST для быстрой зарядки; COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры; TEST для тестирования генератора, пусковой системы и состояния заряда аккумулятора; RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов; SUPPLY для непрерывного и надежного питания при замене аккумулятора.
- Класс IP44 обеспечивает защиту от пыли, воды и влажности. Компактный размер и малый вес упрощают транспортировку и перемещение.
- Безопасность обеспечивается защитой от перегрузки, коротких замыканий и неправильной полярности.
- В комплект включен кабель с зажимами и кабель с петельками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	807595	CHARGING VOLTAGE	12 / 24 V	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	250 Ah
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	EFFICIENT CHARGING CURRENT	16 / 8 A	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP44
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	16 / 8 A	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	27 x 12 x 6,7 cm
CHARGING ABSORBED POWER	232 W	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	10 Ah	WEIGHT	1,6 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

125069	CLAMPS PATCH CORD
125070	EYELETS PATCH CORD

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ/ЗАПУСКА	
803088	МАГНЕТЫ 2 ШТ.
802986	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M6
804037	BATTERY CONNECTOR WITH EYELETS M8
804038	CONNECTOR WITH CAR AND MOTORBIKE 12V CIGARETTE LIGHTER PLUG

ОПИСАНИЕ

Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда и тестером для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12 В /24 В, оснащенное ЖК-экраном. Программы зарядки и поддержания заряда в режиме Pulse Tronic, специально разработанные для выбранного типа аккумулятора. Функция BOOST для быстрой зарядки. Усовершенствованная функция зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры. Активизация функции RECOVERY позволяет восстановить сульфатированные аккумуляторы. Осуществляет проверку генератора и аккумулятора транспортного средства. Источник бесперебойного и надежного питания, способный помочь при замене аккумулятора. Простота использования и оперативное отображение параметров на ЖК-экране. Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора;
 - Функция BOOST для быстрой зарядки аккумуляторов;
 - Функция COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры;
 - Функция RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов;
 - функция TEST проверка для аккумулятора, стартера и генератора;
 - Функция SUPPLY для стабилизированного питания во время замены аккумулятора;
 - ЖК-экран;
 - Защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности.
- В комплект включен кабель с зажимами и кабель с петельками.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BROCHURE