DOCTOR CHARGE 130



- Профессиональное многофункциональное электронное зарядное устройство (Battery Manager) для аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12/24 В. Оснащен ЖК-экраном.
- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора. Автоматическое определение типа аккумулятора (режим AUTO).
- Стабильный источник питания для диагностических целей мероприятий (BSU), при замене аккумуляторов (SUPPLY) и для поддержания в хорошем состоянии аккумуляторов автомобилей, выставленных в автосалонах; функция RECOVERY используется для восстановления сульфатированных или сильно разряженных аккумуляторов, а функция EQUALIZATION — для восстановления оптимальной работы аккумуляторов, выполняя их периодическую регенерацию.
- Расширенные функции: BOOST для быстрой зарядки; COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры; TEST для тестирования генератора, пусковой системы и состояния заряда аккумулятора. Помощь при запуске
- Функция компенсации удлинения кабелей; встроенный PFC (Power Factor Correction) для снижения потребления и большей стабильности зарядного тока.

- Комплектуется кабелями с зажимами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**807599**	CHARGING VOLTAGE	**12 / 24 V**	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	**1200 Ah**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	EFFECTIVE CHARGING CURRENT	**140 / 70 A**	ADJUSTMENT POSITIONS	**7**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	**120 / 60 A**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**20 x 26 x 34 cm**
CHARGING ABSORBED POWER	**1,8 kW**	START CUR.1V/C EN60335-2-29	**180 A**	WEIGHT	**6 kg**
STARTING ABSORBED POWER	**2 kW**	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	**20 Ah**		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

125000	КАБЕЛИ П./Н. + ЗАЖИМЫ 3 M

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803077	ТЕЛЕЖКА - DIAGNOSTIC

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ/ЗАПУСКА

802945	CLAMPS PATCH CORD 6M 180A (AND)
802946	CLAMPS PATCH CORD 10M 180A (And)

ОПИСАНИЕ

Многофункциональное электронное зарядное устройство (BATTERY MANAGER) для полноценного обслуживания аккумуляторов WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12В/24В, а также для поддержки при проведении работ, в том числе диагностики, на автомашинах в мастерских, автосервисах и у автодилеров.

Технология Pulse Tronic гарантирует оптимальную зарядку аккумулятора посредством 8-фазной процедуры.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора;

- Функция BOOST для быстрой зарядки;

- Функция COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры;

- Стабильное ПИТАНИЕ для диагностики (BSU), во время замены аккумулятора (SUPPLY) и для поддержания здоровых аккумуляторов в автомобилях, выставленных в демонстрационных залах;

- Обслуживание аккумулятора с функцией RECOVERY для восстановления сульфатированных или сильно разряженных батарей и функцией EQUALIZATION для восстановления оптимальной функциональности с помощью периодической регенерации;

- ТЕСТЕР для проверки напряжения на клеммах, пусковой мощности (CCA) и работы генератора автомобиля;
- Запуске;

- Функция компенсации удлинения кабеля;

- ЖК-экран;

- Защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности.

С устройством PFC.

В комплект включен кабель с зажимами.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ