



- Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда и тестером для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12/24 В, оснащенное ЖК-экраном.
- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора.
- Расширенные функции: BOOST для быстрой зарядки; COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры; TEST для тестирования генератора, пусковой системы и состояния заряда аккумулятора; RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов; SUPPLY для непрерывного и надежного питания при замене аккумулятора.
- Небольшой размер и вес. Предназначен для подвешивания на стену.
- Безопасность обеспечивается защитой от перегрузки, коротких замыканий и неправильной полярности.
- В комплект включен кабель с зажимами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	807611	EFFICIENT CHARGING CURRENT	45 / 23 A	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP33
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29	40 / 20 A	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	9,2 x 20 x 33 cm
ЧАСТОТЫ СЕТИ	50 / 60 Hz	QUICK CHARGE/START CURRENT	40 A	WEIGHT	3,13 kg
CHARGING ABSORBED POWER	610 W	MIN.RATED REFERENCE CAPAC.	10 Ah		
CHARGING VOLTAGE	12 / 24 V	MAX.RATED REFERENCE CAPAC.	600 Ah		

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

125277 CLAMPS PATCH CORD

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ/ЗАПУСКА	
803107	ТЕЛЕЖКА - DIAGNOSTIC 442x302MM	803086	КОМПЛЕКТ ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН
		803087	КОМПЛЕКТ МАГНИТОВ

ОПИСАНИЕ

Многофункциональное электронное зарядное устройство с функцией поддержания заряда и тестером для аккумуляторов типа WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li напряжением 12 В /24 В, оснащенное ЖК-экраном. Программы зарядки и поддержания заряда в режиме Pulse Tronic, специально разработанные для выбранного типа аккумулятора. Функция BOOST для быстрой зарядки. Усовершенствованная функция зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры. Активизация функции RECOVERY позволяет восстановить сульфатированные аккумуляторы. Осуществляет проверку генератора и аккумулятора транспортного средства.

Источник бесперебойного и надежного питания, способный помочь при замене аккумулятора.

Простота использования и оперативное отображение параметров на ЖК-экране.

Характеристики:

- Автоматическая зарядка и поддержание заряда в режиме Pulse Tronic согласно выбранной технологии аккумулятора;
- Функция BOOST для быстрой зарядки аккумуляторов;
- Функция COLD для зарядки и поддержания заряда аккумуляторов в условиях низкой температуры;
- Функция RECOVERY для восстановления сульфатированных аккумуляторов;
- функция TEST проверка для аккумулятора, стартера и генератора;
- Функция SUPPLY для стабилизированного питания во время замены аккумулятора;
- ЖК-экран;
- Выбор напряжения батареи;
- Защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной полярности.

С устройством PFC.

В комплект включен кабели с зажимами.

СКАЧАТЬ



ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СЕРТИФИКАТ