NORDIKA 3250



- Электродный сварочный аппарат для MMA сварки переменным током (AC), 250 A. На колесах. Укомплектован принадлежностями для сварки.
- Используемые электроды: рутиловые до 5 мм.
- Непрерывная регулировка тока сварки.
- Термостатическая защита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**812012**	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА AC	**70 - 250 A**	КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	**H**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**	MAX NO LOAD VOLTAGE IN AC	**55 V**	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP21**
TWO-PHASE MAINS VOLTAGE	**400 V**	ABSORBED POWER	**4,5 kW**	РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**70 x 32,5 x 44 cm**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**	D.USABLE ELECTRODES AC	**2 - 5 mm**	WEIGHT	**22 kg**

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

124590	CABLE 25 MMQ 1.8M
712030	TOLEDO 250 ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 250A
712139	SLAG REMOVER
712250	MASK
712257	FILTER 51X108
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с электродом MMA с переменным током (AC).
Непрерывное регулирование тока сварки.
Термостатическая защита.
Используемые электроды: рутиловые.
Укомплектован принадлежностями сварки MMA.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

СЕРТИФИКАТ