TECHNOMIG 240 WAVE



- Универсальный инверторный сварочный аппарат (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 220 A.
- Операционная система Wave OS. 55 настраиваемых программ.
- Программы импульсной сварки для особых материалов (алюминия и оцинкованных листов) и с низким теплопритоком для тонких материалов (ATC).
- Удобный интерфейс с цветным TFT-экраном для упрощения взаимодействия с изделием.
- Небольшой вес и компактная конструкция обеспечивают простоту транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	**816076**
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	**230 V**
ЧАСТОТЫ СЕТИ	**50 / 60 Hz**
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	**96 V**
CURRENT RANGE IN DC	**20 - 220 A**
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК DC EN60974-1	**200 @ 20% A**
CURRENT 35% DC	**135 A**
DC CURRENT AT 60%	**100 A**

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОГЛОЩАЕМЫЙ ТОК	**32 A**
ABSORBED CURRENT AT 60%	**16 A**
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ	**5 kW**
ABSORBED POWER AT 60%	**2,3 kW**
ИСПОЛНЕНИЯ	**84 %**
POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	**0,7**
ДИАМ. ЭЛЕКТРОДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В DC	**1,6 - 4 mm**
ДИАМЕТР СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	**0,6 - 1 mm**

ДИАМЕТР INOX СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	**0,8 - 1 mm**
ДИАМЕТР АЛЮМИНИЙ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА	**0,8 - 1,2 mm**
ДИАМЕТР ПРОВОДА СВАРКА ОЖИВЛЕННАЯ	**0,8 - 1,2 mm**
ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ ПАЙКИ	**0,8 - 1 mm**
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	**H**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	**IP23**
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ)	**62 x 26 x 49 cm**
WEIGHT	**24 kg**

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

713192	КАБЕЛЬ 25 ММК 3 М-РАБОЧИЙ ЗАЖИМ-АТЛАС 50 ММК
742183	MT25 ГОРЕЛКА MIG 3M
742575	ПИТАЮЩИЙ РОЛИК 2R 0,6FE-0,8FE "F"

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА С КАБЕЛЕМ

804123	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ + КАБЕЛЬ 25MMQ 4M AX50

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG

802817	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 0,8-1 ММ

ГОРЕЛКИ MIG

742184	MT25 ГОРЕЛКА MIG 4M
742185	MT25 ГОРЕЛКА MIG 5M
742777	MT25 CONTROL ГОРЕЛКА MIG 3M

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MIG

982219	PUSH PULL BOARD KIT

ГОРЕЛКИ TIG

742058	ST26V 4M AX50 ГОРЕЛКА ТИГ

ТЕЛЕЖКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803073	ТЕЛЕЖКА - EUROPA
803079	ТЕЛЕЖКА - COSMOPOLITAN

ОПИСАНИЕ

Универсальный инверторный сварочный аппарат для сварки MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA и TIG DC-Lift. Система WAVE OS позволяет: настраивать процесс сварки; отслеживать и анализировать сварку, сохраняя данные через USB-порт; упростить сварку благодаря синергетической регулировке параметров и использованию специальных программ для различных свариваемых материалов.

Характеристики:

- 55 настраиваемых программ;
- работа в непрерывном и импульсном режиме;
- удобный интерфейс с цветным TFT-экраном;
- операционная система Wave OS с программами импульсной сварки различных материалов (AB Pulse для алюминия и оцинкованных листов) и с низким теплопритоком для тонких материалов (ATC).

Прилагаются горелка, кабель и зажим массы.

СКАЧАТЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТАЛОГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

BROCHURE

СЕРТИФИКАТ

SOFTWARE/APP

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

VIDEO